




BLUESOUND

#LivingHiFi



# ハイレゾ・マルチルーム・ストリーマーの先駆者 BLUESOUND 新しい音楽スタイル Living HiFi をリードします

HiFi クオリティーを手軽に、上質なデザインで Bluesound は、ユーザーが自宅のあらゆる部屋で音楽を再生できるようにした最初のワイヤレス・ハイレゾ・マルチルーム・システムです。お気に入りのストリーミング・サービスや、ホームネットワークに接続された音楽ライブラリーから音楽を選択。スマートフォン、タブレット、デスクトップコンピューター用の無料の BluOS アプリを使って、音楽を再生する場所、音量、時間をコントロールすることができます。鮮明で緻密なサウンドを、これまで以上に簡単に手に入れることができます。それが Living HiFi です。



## 最多クラスのストリーミングサービス対応

Amazon Music や TIDAL、qobuz といった、続々と登場するハイレゾ/ロスレスのストリーミングサービスに対応。日本未上陸を含め、世界中のサービスにアクセスできるので、家に居ながらにして、ほぼ無限ともいえる新たな音楽に出会うことができます。

## MQA フルデコーダー搭載




192kHz/24bit のハイレゾ音源再生に加えて、MQA 搭載により、スタジオで録音されたそのままのマスタークオリティ音源を再現できます。ストリーミングやローカル・ライブラリーの MQA 音源に加えて、CD プレーヤーと光デジタル接続すれば、MQA-CD の再生も可能です。

## 快適操作を約束する専用アプリ

レスポンスや安定性に優れた日本語対応の iOS (iPhone、iPad)、Android、Kindle Fire や Windows および Mac のデスクトップ (英語のみ) で利用できる BluOS Controller アプリは、音楽を愛する人のために開発されました。お使いのデバイスで BluOS アプリを開くだけで、お気に入りの音楽サービスの閲覧やプレーヤーのグループ化など、さまざまな機能にアクセスできます。これまでにない直感的な音楽再生を実現しています。



また、この BluOS は、NAD、MONITOR AUDIO、ROKSAN、DALI、Cyrus 等の著名なオーディオブランドにも採用されているオープンプラットフォームであり、ブランドの垣根を越えてシームレスに接続できます。



## Roon Ready 対応



音楽再生ソフトウェア Roon にも対応。

Roon Remote を使用しての操作も可能です。

フル機能の NODE から始めて、ライフスタイルに合わせて、機能や周辺機器を拡張していけるのも、BLUESOUND の大きな魅力です。

# コンパクトでスタイリッシュなボディから驚きのハイクオリティ・サウンド カラーは、各モデル ホワイトとブラックを用意しています



## NODE

Wireless Music Streamer

オープン価格

お手持ちのオーディオシステムに接続しするだけで、ハイレゾ・オーディオ・ストリーミング生活をスタートできます。ストリーミングサービス、NASのローカル音源、スマートフォン、USBにストックした音楽まで、便利な再生オプションを提供します。各種入出力端子により、システムの拡張も可能です。

- ・クアッドコア1.8GHz ARM® Cortex™ A53プロセッサ
- ・384kHz / 32bit DAC ディファレンシャル出力設計
- ・5点プリセット、近接センサー採用の新しいUI
- ・eARC対応HDMI端子
- ・USB Audio 2.0転送可能なUSB A端子
- ・デュアルバンドWiFi + Gigabitイーサネット
- ・Qualcomm aptX™ HD双方向Bluetooth
- ・AirPlay2対応



## POWERNODE

Wireless Music Streaming Amplifier

オープン価格

ストリーミング時代のために再構築された新世代ハイファイアンプです。オーディオファイル・グレードのコンポーネントとマルチルーム・ミュージック機能を組み合わせ現代の音楽愛好家のために「スピーカーを繋ぐだけ」の直感的なハイレゾ・サウンドシステムを実現しました。

- ・80W x 2 ( ) HybridDigital™ パワーアンプ (UcD)
- ・クアッドコア1.8GHz ARM® Cortex™ A53プロセッサ
- ・384kHz / 32bit DAC ディファレンシャル出力設計
- ・5点プリセット、近接センサー採用の新しいUI
- ・eARC対応HDMI端子
- ・デュアルバンドWiFi + Gigabitイーサネット
- ・Qualcomm aptX™ HD双方向Bluetooth
- ・AirPlay2対応
- ・ワイヤレスサラウンドシステムへ発展可能



## VAULT 2i

Network Streamer, CD Ripper & Music Library

オープン価格

CDからリッピングする(FLAC, WAV, MP3 選択可能)、ダウンロード音源を保存する。ネットワークNASドライブを兼ね備え何千もの音楽をHDDに保存が可能。デジタル音楽コレクションは、家中の他のBLUESOUNDプレーヤーにストリーミング出来ます。

- ・超静音・低消費電力 2TB ハードディスク内蔵
- ・MQA-CDのリッピング&再生に対応
- ・デュアルコアARM® Cortex™ A9プロセッサ
- ・384kHz / 32bit DAC
- ・Gigabitイーサネット
- ・Qualcomm aptX™ HD双方向Bluetooth
- ・AirPlay2対応



## PULSE FLEX 2i

Portable Wireless Streaming Speaker

オープン価格

ポータビリティと最高のオーディオ性能を提供する多用途ポータブルスピーカー。2本使用してステレオ再生したり、ひとつだけを公園などに一緒に持ち歩く。いたるところで、素晴らしい音楽を楽しむことができるBLUESOUNDの最小スピーカーシステムです。

- ・総合25W出力デジタルアンプ
- ・102mmウーファー、25mmツイーター
- ・1GHz ARM® Cortex™ A9プロセッサ
- ・デュアルバンドWiFi + Gigabitイーサネット
- ・Qualcomm aptX™ Bluetooth
- ・AirPlay2対応
- ・ワイヤレスサラウンドシステム対応



## PULSE MINI 2i

Compact Wireless Streaming Speaker

オープン価格

姉妹ブランドのNADから受け継いだ、何十年にもわたるハイファイ・オーディオ資産を採用し、小さなシステムに凝縮しました。豊かで緻密なサウンドを提供するPULSE MINI 2iは、小さなリビングスペースに容易に収まり、優れた音楽体験を提供します。

- ・総合100W出力デジタルアンプ
- ・102mmウーファー x2、19mmツイーター x2
- ・1GHz ARM® Cortex™ A9プロセッサ
- ・デュアルバンドWiFi + Gigabitイーサネット
- ・Qualcomm aptX™ HD 双方向Bluetooth
- ・AirPlay2対応



## PULSE 2i

Premium Wireless Streaming Speaker

オープン価格

唯一無二のオールインワン。広い音場とゼロ歪み増幅を実現する独自のエンクロージャー設計により、市場で最も完成度の高いハイファイ・ストリーミングシステム。広いスペースを豊かでクリアなオーディオで満たします。あなたの音楽のハイファイに妥協しないでください。


- ・総合150W出力 DirectDigital™ アンプ・バイアンプ駆動 (ウーファー 65W x2、ツイーター 10W x2)
- ・133mmウーファー x2、25mmツイーター x2
- ・1GHz ARM® Cortex™ A9プロセッサ
- ・デュアルバンドWiFi + Gigabitイーサネット
- ・Qualcomm aptX™ HD 双方向Bluetooth
- ・AirPlay2対応

## SPECIFICATIONS

	NODE	POWERNODE	VAULT 2i
対応フォーマット	FLAC, MQA, WAV, AIFF, MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS (サンプリング周波数: 32-192 kHz, 量子化ビット数: 16-24bit)		
ストレージ	—	—	2TB HDD (リップリングフォーマット: FLAC, MP3 [320 kbps], WAV)
内蔵アンプ	—	HybridDigital™アンプ (総合出力: 80W×2 [8Ω])	—
プロセッサ	クオッドコア 1.8G ARM® CORTEX™ A53プロセッサ	クオッドコア 1.8G ARM® CORTEX™ A53プロセッサ	デュアルコア ARM® CORTEX™ A9プロセッサ
DAC	384kHz / 32bit ディファレンシャル出力		384kHz / 32bit
ネットワーク	有線: Gigabitイーサネット (RJ45 x1) 無線: Wi-Fi 5 (802.11ac, デュアルバンド)		
AirPlay 2	○		
Bluetooth機能	2Way Bluetooth機能/QUALCOMM aptX® HD ワイヤレス Bluetooth		
音声入力端子	USB (タイプA: 入出力兼用)、HDMI (eARC対応)、 光デジタル (TOS link) / 3.5mm ミニジャック [共通]	USB (タイプA)、HDMI (eARC対応)、 光デジタル (TOS link) / 3.5mm ミニジャック [共通] x 2	USB (タイプA) × 2、 光デジタル (TOS link) / 3.5mm ミニジャック [共通]
音声出力端子	USB (タイプA: 入出力兼用)、光デジタル (TOS link)、 同軸デジタル、ヘッドフォン、 サブウーファー、ステレオアナログ (RCA)	スピーカー出力、ヘッドフォン、サブウーファー	光デジタル (TOS link)、同軸デジタル、ヘッドフォン、 サブウーファー、ステレオアナログ (RCA)
その他の端子	12V トリガー出力、IR入力	IR入力	12V トリガー出力、IR入力、USB (タイプB) [サービス用]
電源	100-240V 50/60Hz		
質量	1.09 kg	1.72 kg	1.84 kg
外形寸法	W220 x H46 x D146 mm	W220 x H70 x D190 mm	W220 x H90 x D192 mm


	PULSE FLEX 2i	PULSE MINI 2i	PULSE 2i
内蔵アンプ	デジタルアンプ (総合出力: 25W)	デジタルアンプ (総合出力: 100W)	デジタルアンプ (ハイアンプ駆動/総合出力: 150W) (ウーファー: 65Wx2、ツイーター: 10Wx2)
スピーカーユニット	25mm ツィーター、102mm ウーファー	19mm ツィーター×2、102mm ウーファー×2	25mm ツィーター×2、133mm ウーファー×2
対応フォーマット	FLAC, MQA, WAV, AIFF, MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS (サンプリング周波数: 32-192 kHz, 量子化ビット数: 16-24bit)		
プロセッサ	1GHz ARM® CORTEX™ A9プロセッサ		
ネットワーク	有線: Gigabitイーサネット (RJ45 x1) 無線: Wi-Fi 5 (802.11ac, デュアルバンド)		
AirPlay 2	○		
Bluetooth機能	aptX®	2Way Bluetooth機能/QUALCOMM aptX® HD ワイヤレス Bluetooth	
音声入力端子	USB (タイプA)、光デジタル (TOS link) / 3.5mm ミニジャック [共通]		
音声出力端子	ヘッドフォン		
その他の端子	USB (タイプB) [サービス用]		
電源	100-240V 50/60Hz		
質量	1.23 kg	3.6 kg	5.05 kg
外形寸法	W125 x H183 x D100 mm	W335 x H172 x D165 mm	W420 x H198 x D192 mm

## ACCESSORY



**専用リモコン  
BLS RC1** オープン価格\*

- 10個のプリセット、2つのカスタムボタン装備
- 8つのIRチャンネルが設定可能
- ユーザビリティに優れたデザイン
- マットブラック仕上げ



**バッテリーパック  
(PULSE FLEX 2i専用)  
BP100** オープン価格\*

- PULSE FLEX 2iのポータビリティを高めるバッテリー
- 繰り返し使える充電式
- 電池残量をBluOS Controllerアプリで確認可能

※オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。©BLUESOUND製品は、インターネットラジオステーションとオンラインストリーミング音楽サービスにアクセスするために、インターネットに接続する必要があります。ストリーミング音楽やインターネットラジオコンテンツにアクセスするには、有料のサブスクリプションが必要になる場合があります。インターネット接続は、Bluesoundソフトウェア/ハードウェアの更新に不可欠です。Bluesoundは、LANベースのDSL、WiFi、ケーブルモデム接続を使用してインターネットに接続できます。◎仕様は予告なく変更される場合があります。◎©Bluesound International. Bluesound、図案化されたワードマークおよび「B」ロゴタイプ、フレーズ「HiFi for a wireless generation」、「Living HiFi」、およびその他すべてのBluesound製品名およびタグラインは、Lenbrook Industries Limitedの一部門であるBluesound Internationalの商標または登録商標です。◎CortexはARM Limitedの商標です。他のすべてのロゴとサービスは、それぞれの所有者の商標またはサービスマークです。

BLUESOUND 輸入総代理店

**PDN**

株式会社PDN

〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134

横浜ビジネスパーク ノーススクエア I-4階

TEL:045-340-5565 / FAX:045-340-5567

https://pdn.co.jp

製品に関するお問い合わせは

**BLUESOUNDカスタマーサポート**

**TEL : 050-3381-5066**

受付時間 9:30~17:30  
(平日:月~金 :弊社指定休業日は除く)